

Voorwoord van dr. Dario Spinedi

Met vreugde schrijf ik een voorwoord voor dit werk dat een handleiding is voor de tumorbehandeling met homeopathische geneesmiddelen.

Het boek bevat een theoretisch en een praktisch deel met voorbeeldcasussen. In het theoretische deel staat veel kennis van de oude homeopathische klassieke werken van Hahnemann (de Q-potenties en hun belangrijkste grondslagen), van Kent (de schaal van Kent), van Pierre Schmidt die de hele kennis van Kent naar Europa heeft gebracht, verder van Künzli von Fimmelsberg die van zijn kant, onvermoeibaar, gedurende meer dan 30 jaar het repertoriseren in ontelbare cursussen heeft onderwezen en de zuivere leer van Hahnemann en van Kent tot grote bloei heeft gebracht. Pierre Schmidt en Künzli hebben de meeste Q-potenties van de belangrijkste geneesmiddelen, die wij in de kliniek gebruiken, zelf met de hand vervaardigd.

Ook de kennis van de homeopathische tumorspecialisten zoals Burnett, Clarke, Grimmer, Eli Jones, Schlegel, H. Barthel, Pareek, Ramakrishnan en anderen vinden we in dit boek.

Deze onschatbare erfenis heb ik van mijn leraar dr. Künzli met grote dankbaarheid ontvangen en ik heb geprobeerd die in de afgelopen 20 jaar in vele seminars en supervisies door te geven. In de 10 arbeidsjaren in de Clinica Santa Croce zijn ook de waarnemingen gedaan na het gebruik van de Q-potenties. Deze zijn systematisch samengesteld in overeenstemming met de 12 waarnemingen van Kent na de gift van C-potenties.

Ik ben daarom heel erg blij dat dr. Wurster nu, naast zijn grote belasting door het werk en zijn bezigheden in de Clinica Santa Croce, de energie en de tijd heeft gevonden om dit theoretische deel te publiceren - dat zo belangrijk is om rekening mee te houden bij de behandeling van alle chronische ziekten - speciaal met betrekking tot de tumorbehandeling.

Waar ik bijzonder blij mee ben zijn zijn casuïstieken die op basis van zuivere overwegingen zo worden uitgevoerd dat goed te volgen is waarom een bepaald geneesmiddel werd gegeven. De stappen worden duidelijk uiteen gezet.

- a) een volledige anamnese
- b) het verzamelen van de symptomen
- c) het wege van de symptomen
- d) het opzoeken in het repertorium
- e) bij moeilijke gevallen: de opstelling van een therapieconcept, waarbij je vaak van het organotrope naar het constitutionele middel het slingerende pad van de kankerbehandeling bewandelt

De homeopathische behandeling en genezing van kanker en gemetastaseerde tumoren
10

f) miasmatische overwegingen op basis van de kennis van de klinische tekenen van de miasma's

g) de kennis van de iatrogene beschadigingen (ontstaan door medisch handelen) van het lichaam door bestralings- en chemotherapie en de homeopathische geneesmiddelen om die te genezen.

De dosering van de geneesmiddelen is ook altijd te volgen: in de kritieke fase, wanneer de patiënt zich nog in een gevaarlijk ziektestadium bevindt, worden voornamelijk Q-potenties gegeven. Bijvoorbeeld bij metastasering, een terugval in het tumorproces, bij een sterk verzwakte levenskracht en energierovende therapieën zoals chemo- en bestralingstherapie. In sommige gevallen gedurende maanden of zelfs jaren. Wanneer de patiënt uit de kritieke fase is geleid, ga je over naar de schaal van Kent met C-potenties.

Al deze stappen hebben wij bij talloze patiënten in de Clinica Santa Croce in de afgelopen jaren geoeft en in dagelijkse supervisie gemeenschappelijk in de artsengroep

besproken. Zo hebben wij in de loop der jaren ons inzicht en ons werk steeds meer kunnen verfijnen.

De mooie casuïstieken van dr. Wurster zijn een afspiegeling van deze samenwerking en een visitekaartje voor het werk dat de vrouwelijke en mannelijke collega's in onze kliniek leveren. Alle medewerkers hebben er met hun inzet en hun offervaardigheid toe bijgedragen dat dr. Wurster dit hele mooie werk kan presenteren. Werk dat voorbestemd is om een standaardwerk van de homeopathische oncologie te worden.

Op deze plaats nogmaals dank voor zijn grote en gewaardeerde inzet als arts op onze afdeling en voor het feit dat hij de kennis van ons werk aan een breed publiek ter beschikking stelt in de hoop dat zoveel mogelijk behandelaars en mensen, die door kanker worden getroffen, daaruit voor hun welzijn kunnen putten.

Dr. Dario Spinedi

Orselina, 01.10.2006

¹⁸ **Inhoudsopgave**

Deel 1

Inleiding in de homeopathie

Voorwoord bij de Nederlandse vernieuwde uitgave 5

Voorwoord van dr. Dario Spinedi 9

Inleiding 11

De kankerbehandeling in de homeopathie 16

Het eindpunt, het punt waarop de werking stopt 19

De kankerbehandeling met homeopathie, behandelconcepten 27

1) De keuze van de symptomen en van het geneesmiddel

de waardering van de symptomen 29

2) Hiërarchisering 30

3) Anamnese afnemen bij tumorpatiënten 30

4) Anamnese afnemen bij tumorpijnen 35

5) Met welke symptomen wordt er bij de behandeling van kanker speciaal rekening gehouden? 36

6) De totaliteit van de symptomen of het kankermiddel? 39

7) De behandeling van ongecompliceerde tumoren 39

8) De behandeling van gecompliceerde tumoren 40

De beoordeling van het verloop van een homeopathische kankerbehandeling 42

De tabel met de parameters van het verloop 45

De Q-potenties 46

De beoordeling van de reacties op de Q-potenties 51

Medicijn giften in Q-potenties 54

De regels voor de toepassing van Q-potenties 55

De plussingmethode volgens Ramakrishnan 56

De homeopathische begeleidingstherapie bij chemotherapie 58

De homeopathische begeleidingstherapie bij bestralingen 69

Papillomavirussen en het ontstaan van kanker 84

Mijn weg naar de homeopathie 86

Deel 2

Kankergevallen - gedocumenteerde casuïstiek 90

Casus 1 Gemetastaseerd melanoom met metastasen in de axilla 91

Casus 2 Inoperabel voortgeschreden prostaatacarcinoom (Gleason-score 9) 106

Casus 3 Borstkanker met multiple longmetastasen 123

Casus 4 Invasief folliculair schildklier carcinoom 138

Casus 5 Gemetastaseerde alvleesklierkanker 158

De homeopathische behandeling en genezing van kanker en gemetastaseerde tumoren 4

Casus 6 Gemetastaseerd nasopharynxcarcinoom 179

Casus 7 Gemetastaseerd ovariumcarcinoom 195

Casus 8 Gemetastaseerd melanoom met cutane metastasen 209

Casus 9 Borstkanker niet geopereerd - genezen met homeopathie 224

Casus 10 Borstkankerrecidief 234

De organotrope behandeling van gecompliceerde tumor gevallen 263

Casus 11 Bot- en pulmonaal gemetastaseerd schildkliercarcinoom 264

Casus 12 Malt-lymfoom en bot-tbc van een aardige dame en een melanoom bij een hond 274

Tot slot 295

Posologie 297

Index

Casusvoorbeeld: 9

Borstkanker niet geopereerd - genezen met homeopathie

Diagnose:

Mamacarcinoom rechts, na een proefbiopsie histologisch vastgesteld ED 6/2004

Een dame van 53 jaar uit Finland presenteerde zich in augustus 2004 in mijn praktijk in de Clinica St. Croce. Zij merkte al in maart 2003 een knobbel in haar rechterborst die langzaam gegroeid is. In de lente van 2004 begon deze knobbel sneller te groeien en begon hij ook pijn te doen. Er was voortdurend een trekkend gevoel in die knobbel, dat de patiënte erg beangstigde, zodat ze besloot om een mammografie te laten maken. De mammografie bevestigde de verdenking op een tumor en om zekerheid hebben, werd er een punctie van de tumor uitgevoerd.

Uit de histologische onderzoeken van het biopsiemateriaal bleek zonder meer een maligne carcinoom in de rechterborst.

Men raadde haar aan, eerst een chemotherapie te laten doen, zodat de tumor zou kunnen worden verkleind, om hem aansluitend beter te kunnen opereren. Aansluitend aan de chemotherapie en de operatie moest er dan nog een behandeling met bestraling gedurende vijf weken volgen. Een bestraling van vijf weken met circa 45 Gray komt ongeveer overeen met een stralingsbelasting van 45.000 röntgenopnamen (vijfenvertigduizend!). Dat is de huidige gouden standaard van de reguliere medische kankerbehandeling.

Uit wetenschappelijk oogpunt weet men, dat het optreden van secundaire tumoren na een bestralingsbehandeling met een veelvoud verhoogd is. De mitochondrieën in de ademhalingsketen worden na een behandeling met bestraling gedeeltelijk vernietigd en dusdanig beschadigd, dat de celademhaling jarenlang verstoord blijft en er dus op deze manier een voedingsbodemp voor het ontstaan van nieuwe tumoren wordt gecreëerd. De patiënte wilde echter geen chemotherapie, geen operatie en geen bestraling. Zij wilde proberen met behulp van de homeopathie gezond te worden. Omdat in Finland de homeopathie nog minder erkend wordt dan in Duitsland of Zwitserland, verraadde zij alleen aan haar beste vrienden, dat ze naar een homeopathische kliniek ging om niet bloot te moeten staan aan hoon en spot.

De patiënte huilde bij het opnamegesprek bijna de hele tijd, omdat ze de belastende situatie met haar man, die sinds zijn pensionering een alcoholprobleem had en aan zware depressies leed, niet meer kon verdragen. De laatste maanden huilde ze bijna alleen nog maar en ze kon zich geen uitweg uit deze situatie voorstellen. Ze huilde verscheidene uren per dag.

Bij het onderzoek voel je de bijna 3 cm grote tumor in de rechterborst. De tumor is hard en kan worden verschoven en is gelukkig nog niet vastgegroeid aan de wand van de borst. In de linker borst bevindt zich al sinds lange tijd een lipoom. Haar tong vertoont veel tandindrukken, wat meestal een teken is voor een gebrek aan Chi van de milt. Dat betekent dat het organisme zich al sinds langere tijd in een sterke toestand van uitputting bevindt.

Ze heeft verscheidene wratten op haar buik.

Zij deelt mee, dat haar handen in de winter heel snel ruw worden waarna de huid dan scheurt. Haar slaap is enorm verstoord, omdat ze voortdurend aan de kanker moet denken en zich voortdurend zorgen maakt over haar man. 's Nachts wordt ze vaker wakker en dan heeft ze het merkwaardige gevoel, dat er nog iemand bij haar in bed ligt. Ze doet haar ogen open en ziet met open ogen altijd weer verschillende mensen naast zich in bed. Na ongeveer 5 min verdwijnen die personen weer. Zij kon dit verschijnsel ook niet verklaren, maar het bestond al jaren. Zij droomt ook steeds weer, dat ze van een hoogte naar beneden valt. Zij eet graag rauwe uien, die echter altijd weer winderigheid veroorzaken. De vaccinaties heeft ze goed verdragen. Haar buik is heel gevoelig voor aanraken en ze kan geen strakke ceintuurs dragen. De koude wind in Finland kan ze maar moeilijk verdragen, omdat ze daar altijd kiespijn van krijgt. Na de geboorte van haar kind had ze veel haaruitval en een borstontsteking gekregen. Op dertigjarige leeftijd werd er een dermoïdcyste aan het rechter ovarium verwijderd. Toen ze 40 was volgde er een sterilisatie. Na de menopauze gaf men haar hormonen vanwege haar opvliegers, die werden begeleid door hevige aanvallen van transpiratie. Dat was in 2000. Nu, toen de tumor werd geconstateerd en bevestigd, werden natuurlijk meteen alle hormonen gestopt, omdat men weet, dat oestrogenen in de meeste gevallen de groei van tumoren bevorderen. Het geven van hormonen na de menopauze heeft al veel tumoren laten groeien, dat zou werkelijk moeten worden vermeden. Gelukkig heeft een Amerikaanse studie met meer dan 30.000 vrouwen, de gevaren van deze hormoonbehandelingen aangetoond en zal deze studie hopelijk bijdragen tot een grotere bewustwording van de verantwoordelijkheid bij de omgang met hormonen.

Je staat nu helaas niet voor een gemakkelijke opgave, om iemand te behandelen, die niet de reguliere medische weg wil bewandelen.

Wanneer je een tumorpatiënt homeopathisch wil behandelen, dan moet je dat tegenwoordig helaas nog bijna stiekem doen, om niet door je waarde collega's artsen voor onverantwoordelijk te worden uitgemaakt of moet vrezen, dat je je bevoegdheid kwijtraakt. Nog zeer onlangs werd mij door een collega beleefd meegedeeld, dat ik mij niet zou moeten verbeelden om een bepaalde patiënt vanwege een maagtumor met homeopathie te behandelen. Mocht ik het toch proberen, dan zou hij dat meteen aangeven bij de kantonarts, zodat die meteen een proces tegen mij kon beginnen. Deze patiënt mocht ik toen niet behandelen en ik weet niets van zijn lot. Maar daarvoor ken ik het lot van een andere patiënt van mij des te beter, tegen wie door de chirurg werd gezegd, toen hij die patiënt in de gang ontmoette: *"Zo meneer X, maakt u maar vast een afspraak voor de volgende week, want die maag moet eruit."*

De patiënt had al verscheidene chemotherapieën en bestralingen gekregen vanwege een uitgebreid MALT-lymfoom in zijn maag, wat de ziekte echter niet kon stoppen. Nu wilde men als ultima ratio de hele maag verwijderen. Verschrikkelijke pijnen waren zijn voortdurende begeleider. In zijn vertwijfeling en in de hoop, zijn maag te mogen behouden, kwam hij bij mij en ik behandelde hem alleen maar homeopathisch. Na een paar weken verdwenen de verschrikkelijke maagpijnen en langzamerhand verminderden alle andere klachten. De patiënt is tot op de huidige dag nog altijd blij, dat hij zijn maag heeft en is vrij van klachten.

Wanneer de daaraan ten grondslag liggende oorzaak van de kanker niet in het zieke orgaan zelf ligt, maar een storing is van de hele mens, dan kan je de tumor genezen, wanneer je die hele mens geneest.

Dat is ook de reden, waarom bij veel patiënten na het verwijderen van de tumoren en na de chemotherapie er heel vaak een recidive optreedt, omdat men weliswaar de tumor heeft verwijderd, maar *de oorzaak die eraan ten grondslag ligt*, die geleid heeft tot het ontstaan van de tumor, niet werd weggenomen.

Laten we nu weer terugkeren naar onze casus. Hoe kunnen we nu deze vertwijfelde patiënte helpen?

Allereerst worden weer alle symptomen verzameld, die we uit de anamnese kunnen halen:

Analyse gebruikt 23 rubrieken.

	sep	sulph	puls	thuj	calc	carb-v	graph	phc
	41	45	36	36	33	30	28	26
	16	15	15	15	15	14	13	13
28 Psyche; wenen, huilerige stemming; vertellen over haar ziekte, bij	4		4	1			1	
79 Borst; knobbels; mammae	1	4	3	3	1	3	3	4
134 Borst; kanker; mammae	3	4	4	4	1	1	4	4
4 Buik; wratten	1			1				
73 Buik; kleding; gevoelig voor	3	1	3		4	4	3	1
9 Tanden; pijn, kiespijn; wind; slechter door; ruwe, bij			3				3	1
73 Tanden; pijn, kiespijn; dranken; koud; slechter door	1	3	1	1	4	3	1	3
10 Hoofd; uitval, haar, alopecia; bevalling, na, kraambed	3	4			3	3		
14 Borst; ontsteking; borsten, mastitis; bevalling, tijdens of na		1	1		1	1	1	3
65 Generaliteiten; hitte; golven van; zweten; met	3	3			1	3		
162 Generaliteiten; weer; warm, broeierig; slechter door	4	4	2	3	1	4		2
60 Mond; ingedeukt; tong	3		1	1	1	3		
16 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; bed; iemand; in, met hem, haar			3			1	1	
23 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; mensen; naast hem, zijn				3	1	1		
126 Psyche; dromen; vallen	1	3	3	4	1			1
58 Psyche; dromen; vallen; hoge plaatsen, of, door hoogte	3	3		4				1
13 Ledematen; barstjes, fissuren; handen; winter	4	4			4		3	
11 Ledematen; gekloofd; vingers; toppen							3	
188 Gelaat; erupties; blaasjes; lippen	4	4	1	1	3	1	3	1
15 Generaliteiten; voeding en drank; uien; verlangt naar; rauw.		1		3				
33 Generaliteiten; voeding en drank; uien; slechter door	1	3	3	3		1		1
67 Borst; pijn; mammae; menstruatie; voor	2		3	1	4	1	1	3
37 Generaliteiten; tumoren; lipoom		3	1	3	3		1	1

De analyse van deze casus is niet bepaald gemakkelijk, omdat er verscheidene niveaus met elkaar vermengd zijn. We hebben aan de ene kant de constitutionele symptomen, die ons de weg naar het constitutiemiddel wijzen en aan de andere kant hebben we in dit geval nog veel miasmatische aanwijzingen (dermoidcysten, wratten, lipomen etc.), die ons een sycotische belasting doen vermoeden.

Laten we de opvallende karakteristieke §153-symptomen uit deze casus nemen:

Ik heb het als zeer opvallend gevoeld, dat de dame droomt, dat er nog personen in de kamer zijn, of dat er nog iemand naast haar in bed ligt. Dat is toch eigenaardig. Verder vond ik het opvallend, dat iemand een sterk verlangen heeft naar rauwe uien, maar dat ze die helemaal niet verdraagt. Wanneer we deze symptomen bekijken, dan staat **Thuja** op de eerste plaats

Analyse gebruikt 4 rubrieken.

	thuj	puls	ars	op	petr	valer	lyc
	9	6	4	4	4	4	4
	3	2	2	2	2	2	1
15 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; bed; iemand; in, met hem, haar		3		3	3	3	
19 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; mensen; naast hem, zijn	3		3	1	1	1	
17 Generaliteiten; voeding en drank; uien; slechter door	3	3	1				4
7 Generaliteiten; voeding en drank; uien; verlangt naar; rauw.	3						

Wanneer wij deze opvallende symptomen voor **Thuja** aantreffen, dan moeten we de casus nauwkeuriger op **Thuja** onderzoeken.

Analyse gebruikt 9 rubrieken.

	thuj	sulph	nux-v	puls	ars	sep	phor
	25	17	6	14	10	9	8
	8	6	6	5	5	5	5
16 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; bed; iemand; in, met hem, haar			1	3			
23 Psyche; waanideeën, verbeeldingen; mensen; naast hem, zijn	3		1		3		
15 Generaliteiten; voeding en drank; uien; verlangt naar; rauw.	3	1					
33 Generaliteiten; voeding en drank; uien; slechter door	3	3	1	3	1	1	1
4 Buik; wratten	1					1	
37 Generaliteiten; tumoren; lipoom	3	3	1	1	1		1
126 Psyche; dromen; vallen	4	3	1	3	1	1	1
58 Psyche; dromen; vallen; hoge plaatsen, of, door hoogte	4	3				3	1
134 Borst; kanker; mammae	4	4	1	4	4	3	4

Thuja komt nu sterk in aanmerking.

Mogen we nu **Thuja** geven?

Nog niet zo snel, want we moeten eerst teruggaan naar de eerste anamnese en de eerste repertorisatie nog een keer bekijken en dan stellen we vast, dat **Sepia** de totaliteit van de symptomen heel goed afdekt en dat de symptomen, die niet door **Sepia** worden gedekt, door **Thuja** gedekt zijn. Nu krijg je aanwijzingen, dat dit mogelijk een *miasmatische gecompliceerde* casus is, die mogelijk verscheidene middelen nodig zal hebben.

Wanneer je twijfelt, met welk middel je moet beginnen, dan start je het beste met het middel, dat met de meeste van de symptomen uit de totaliteit van de symptomen overeenkomt. Dat is in ons geval **Sepia**. Typerend voor **Sepia** is ook het gemakkelijk huilen bij het spreken over haar ziekte of over haar symptomen. We treffen nu bovendien nog de opvliegers aan met transpiratie en de tandindrukken op de tong. Dat zijn symptomen, die nu op het moment aanwezig zijn en die door **Sepia** maar niet door **Thuja** worden gedekt. Verder hebben we nog als een differentiaal diagnose **Phosphorus** vanwege de borstontsteking, in de tijd dat zij haar kind de borst gaf, het lipoom en een bepaalde neiging tot bloedingen. Dan was ze ooit met haar borst ergens tegenaan gevallen, waardoor we nog altijd aan **Conium** als achtergrondmiddel moeten denken, wanneer die val een eventuele veroorzaker van de tumor zou kunnen zijn geweest. Ik heb al heel vaak meegemaakt, dat bijvoorbeeld de totaliteit van de symptomen heel duidelijk voor **Sepia** sprak, maar dat het middel niet hielp, omdat er geen rekening was gehouden met een ander niveau. Wanneer een vrouw een klap tegen-, of een verwonding van haar borst heeft opgelopen en er een of twee jaar later op deze plek een tumor is ontstaan, dan moeten we heel precies uitvragen, of er sinds dit voorval veranderingen in haar gemoedsgesteldheid of op lichamelijk niveau zijn opgetreden. Vaak ontwikkelden er zich dan toestanden van duizelingen of ecchymosen die mij dan naar **Conium** leidden. We moeten voor

onzelf ook altijd duidelijk voor ogen houden, dat ons zogenaamde constitutiemiddel, ons Similimum zagezegd, alleen nog maar van ondergeschikte betekenis kan zijn, wanneer het organisme in een andere toestand werd gebracht. Zo kun je bijvoorbeeld door een stomp tegen je borst in een **Conium toestand** komen en pas wanneer die is opgeruimd, zal het constitutiemiddel weer werken. **Conium** en **Bellis-perennis** zijn de beste middelen bij een verwonding van de borst of wanneer het tumoren na contusie zijn ontstaan. Of laten we als voorbeeld een vrolijke, openhartige en extroverte **Phosphorus**-vrouw nemen. Alle symptomen van haar hele leven spreken voor **Phosphorus**. En plotseling verongelukt het enige kind van deze vrouw. Er stort een wereld voor die vrouw in en zij trekt zich terug, wil met rust gelaten worden en weigert iedere troost en ontwikkelt een herpes onder haar onderlip. Dan is deze vrouw weliswaar altijd constitutioneel nog **Phosphorus**, maar ze is nu in een **Natrium muriaticum**-toestand gekomen. Ze heeft nu **Natrium muriaticum** nodig om deze toestand te overwinnen. Ook psychische toestanden kunnen blokkades vormen, die met behulp van speciale middelen eerst moeten worden overwonnen, voor het constitutiemiddel weer kan werken.

Hier in dit geval lijkt mij het voortdurende huilen echter een zeer opvallend gemoedssymptoom te zijn en daarom kies ik voor **Sepia**, maar ik wil het echter pas de volgende dag geven, omdat ik 's avonds in alle rust alles nog een keer wil bestuderen.

Wanneer je nu de actueel aanwezige symptomen neemt, die klachten veroorzaken of objectief zijn, zoals de nu aanwezige tandindrukken, dan kom je met deze paar symptomen ook op **Sepia**.

Analyse gebruikt 4 rubrieken.

	sep	con	tub	carb-v	hydr	pur.
	10094	86	84	81	77	
	3	2	3	3	2	3
28 Mind; weeping, tearful mood; telling about her illness, when	4		1			4
60 Mouth; indented; tongue	3			3	4	1
61 Chest; tumors; mammae		4	1	1	3	3
65 Generalities; heat; flushes of; perspiration; with	3	4	4	3		

Wanneer je dan terug gaat naar de symptoomverzameling, vind je verder hele goede **Sepiasymptomen**.

We maken nu een lijst met de parameters van het verloop, waarin opgenomen zijn: de grootte van de tumor, de pijnen in de tumor, het voortdurende huilen, de verstoorde slaap en het gebrek aan energie.

Op de dag na de anamnese kwam ze nog huilend in de praktijk. Als nu het huilen al veel beter zou zijn geweest, dan zou dat uitvoerige anamnesegeprek er zeker toe hebben bijgedragen, maar zoals we zien, was die toestand niet door een gesprek te verbeteren. Nu beginnen we met de therapie.

We beginnen op **23.08.04** met **SEPIA Q3** (Schmidt-Nagel, derde glas).

Het verloop:

Al de volgende dag merkt de patiënte een soort innerlijke stabiliteit, zodat ze het gevoel heeft, dat ze beter met haar "uitzichtloze" situatie overweg kan. Het huilen houdt volledig op. De volgende dag verbetert de slaap en de pijnen in de tumor worden minder. Na ongeveer zeven dagen merkt de patiënte, dat de intussen pijnloze tumor iets kleiner geworden is. Na 14 dagen gaat de patiënte weer naar huis en de tumor is 50% kleiner geworden.

Wat is die homeopathie fantastisch - wij helpen het organisme, om zichzelf te genezen. Na twee maanden en een continue inname van de Q-potenties wordt de tumor verder rond de 80% kleiner. Na twee maanden waren ook de opvliegers met het transpireren volledig weg. Dat betekent, dat we met onze **Sepia** op een hormonaal niveau inwerken. Het middel bewerkt een hormonaal evenwicht.

Na zes maanden is de tumor volledig verdwenen en niet meer voelbaar.

Ik kon mezelf nog een keer daarvan overtuigen, toen de patiënte nu haar depressieve man meebracht, die sinds vier jaar onder andere aan waanzinnig makende hoofdpijnen leed, zodat hij al een CT-scan van zijn hoofd liet maken, omdat de artsen, nadat iedere therapie was mislukt, het vermoeden hadden van een hersentumor. De echtgenoot behandel ik nu al meer dan een jaar met **Nux vomica** en hij heeft geen hoofdpijnen meer en geen depressies en is gestopt met drinken.

De patiënte kreeg tot juni 2005 de **Sepia** in Q-potenties tot aan de **Q 13**. Het middel werd in het begin dagelijks en toen alleen nog maar om de 2-3 dagen gegeven.

Toen ging ik over op de C-potenties.

Het ging erg goed, zodat ik hier de verdere geneesmiddelgiften geef voor een volledige documentatie.

08.07.05 Sepia C200

31.07.05 Sepia C200

19.09.05 Sepia M

20.10.05

Acute blaasontsteking met een heel sterk branden bij het urineren.

Cantharis C200 hielp meteen.

27.10.05 Sepia M

09.12.05

Ze merkt een licht trekkend gevoel op de plek, waar ooit de tumor zat. Voor de zekerheid ga ik weer meteen op de Q-potenties over: **Sepia Q14**.

16.12.05

Het trekken in de borst is verdwenen, maar ik ga desondanks door met haar Q-potenties te geven. Wanneer het organisme en het immuunsysteem een keer hebben toegelaten, dat er een tumor kon ontstaan, dan moet je heel erg op je hoede zijn, dat je nu het immuunsysteem steeds met optimale homeopathische middelen in zijn functie ondersteunt, om geen recidive te riskeren.

Sepia Q 15

09.01.06 Sepia Q 16

24.01.06

Ze krijgt een karnemelkachtige afscheiding uit haar vagina, zoals zij die 20 jaar geleden ook al had. Ze belt me op en wil er een homeopathisch middel voor.

Daarop leg ik haar de theorie van *Burnett* uit, dat veel mamatumoren hun zetel hebben in het onderlichaam (genitale organen) en dat een chronische storing in het onderlichaam mamatumoren tot gevolg hebben. Burnett beschrijft ook een aantal gevallen, waarbij vrouwen een chronische leukorroe met door de dokter voorgeschreven spoelingen hadden verholpen en dat er zich na

enige tijd knobbels in de borsten vormden. Ik had ook zulke patiënten in behandeling en kan de woorden van Burnett bevestigen.

Onze patiënte had in haar voorgeschiedenis ook erg veel ontstekingen in haar onderlichaam evenals veel klachten. Nu zou het ook een fout zijn geweest, om een homeopathisch middel te geven tegen die afscheiding, omdat we anders een reactie veroorzaken of een natuurlijk genezingsproces verhinderen.

Wanneer oude chronische symptomen in de loop van een homeopathische therapie terugkeren, dan is dat een heel goed teken. En vooral wanneer een carcinogene tumor in de borst verdwijnt en een oude afscheiding terugkeert. Dat is de juiste richting voor de genezing.

30.01.06

De afscheiding is een beetje minder geworden.

Ze bedankt mij nog voor mijn brief, die ik heb geschreven, zodat de ziektekostenverzekeringen de kosten voor de homeopathische behandeling vergoeden. Maar helaas betalen de ziektekostenverzekeringen de rekening om de volgende redenen niet: De homeopathie is geen wetenschappelijke genezingsmethode en is principieel niet geschikt om borstkanker te behandelen.

Ik moest natuurlijk iets wegslikken, toen ik dat hoorde, want tenslotte is met behulp van de homeopathie deze histologisch vastgestelde borstkanker verdwenen en de dame hoefde zich noch aan een operatie, noch aan een chemotherapie en een bestraling bloot te stellen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. De ziektekostenverzekering zou echter zonder enige aarzeling € 100.000 voor de reguliere medische behandeling hebben betaald, maar de € 2500 voor deze homeopathische therapie werden geweigerd. Wat een merkwaardig gezondheidssysteem hebben die daar in Finland, maar in Duitsland en Zwitserland (vertaler: en in Nederland??) is het niet veel anders.

Gelukkig is, direct nadat de patiënte in onze kliniek was gekomen, ook de studie door de kliniek voor tumorbiologie in Freiburg van start gegaan, zodat deze casus van begin af aan helemaal volledig door onafhankelijke artsen werd gecontroleerd en gedocumenteerd. De arts die het onderzoek verrichtte, was onder de indruk van het verloop, vooral, omdat de verslagen van de patholoog en het histologisch onderzoek het carcinoom bevestigden. Zo kan er achteraf niet aan de diagnose worden getwijfeld.

13.02.06.

De patiënte merkt een lichtbruine afscheiding op en het lijkt dat een vaginale schimmel weer actief is, om met een verschrikkelijk jeuken de aandacht op zich te vestigen. Ze moet het alleen maar met yoghurt behandelen. 2-3 theelepels yoghurt in de vagina doen om de vaginale flora weer op te bouwen.

De laatste tijd slapen de laatste drie vingers van haar rechterhand weer in.

06.03.06

Sepia Q17 om de drie dagen.

11.04.06

Sepia Q18 om de drie dagen.

Steeds weer last van slapende drie laatste vingers.

06.06.06

De drie vingers van haar rechterhand zijn weer gevoelloos. Ze droomde over overledenen.

De afscheiding rook een beetje visachtig.

Ze klaagt over pijn aan de punt van haar tong. Het is vooral erg pijnlijk bij aanraken.

Wat doen we met deze symptomen? Wat moeten we dan voor ons zelf nog eens uitgebreid op een rijtje zetten?

De pijn aan de punt van de tong is onder andere ook een **Sepia**symptoom. Zou dat voor ons een teken kunnen zijn, dat het om een eindverergering gaat? Nee, omdat we alleen maar over een eindverergering kunnen spreken, wanneer er na verscheidene flesjes van de Q-potenties weer symptomen opduiken, die de patiënt aan het begin als klacht naar voren heeft gebracht. De pijn en de punt van de tong is nu een heel nieuw symptoom, dus kan het ofwel om een provingsymptoom van **Sepia** gaan, of het is een aanwijzing voor een nieuw middel. Dat kunnen we nu heel eenvoudig ontdekken, door de andere rubrieken met de andere symptomen nog eens wat nauwkeuriger te bekijken.

Het is ook opvallend, dat die vingers steeds weer slapen.

Analyse gebruikt 8 rubrieken.

	thuj	calc	nat-c	med	thus-t	sulph	arg-n	nit-ac	ser
	18	12	11	10	10	9	9	9	9
	8	5	6	4	3	5	4	4	3
155 Mond; pijn; tong; punt	4	3	3		4	1	4	1	4
7 Mond; pijn; tong; punt; aanraking, bij	4		1					1	
128 Vrouwelijk; leukorrhea; offensief	1	1	3	3	3	3		4	4
11 Vrouwelijk; leukorrhea; offensief, vispek, als	1			3					1
27 Ledematen; doofheid, ongevoeligheid; vingers; derde, midden	1	3			3				
28 Ledematen; doofheid, ongevoeligheid; vingers; vierde, ringvinger	2	1	1			1	1		
30 Ledematen; doofheid, ongevoeligheid; vingers; vijfde, pink	1		1	1		1	1		
168 Psyche; dromen; dood; mensen, van	4	4	2	3		3	3	3	

Op enig moment moesten de **Thuja-symptomen** te voorschijn komen. **Thuja** stond al bij de eerste analyse helemaal vooraan, maar nu verwijzen de symptomen duidelijk naar **Thuja**. Nu moet je het geven, zodat sycotische miasma wat tot rust gebracht wordt en daarna zal de **Sepia** beslist nog beter kunnen werken.

Voorschrift: Thuja C 30

02.08.06

De **Thuja** heeft erg goed gedaan. De gevoelloosheid in de vingers is bijna helemaal verdwenen, de pijnen in de tong zijn bijna niet meer opgedoken. De afscheiding is er alleen nog maar heel licht. Nu zijn de symptomen van **Thuja** weer verdwenen en ik denk bij mezelf, dat **Thuja** nu een erg belangrijk tussenmiddel was, om de casus nu met **Sepia** voort te zetten.

Sepia Q 19 om de drie dagen.

20.09.06

Het gaat erg goed. De patiënte is erg tevreden.

Samenvatting:

Van verscheidene kanten werd de patiënte meegedeeld, dat je borstkanker niet met homeopathie zou kunnen behandelen. Om die reden weigerden ook de ziektekostenverzekeringen, de kosten voor de homeopathische behandeling te dragen. Alleen een operatie, chemotherapie en bestralingstherapie zouden een tumor kunnen laten verdwijnen. De patiënte had echter gelukkig voor de homeopathie gekozen. De patiënte is blij, dat ze alleen maar homeopathisch werd behandeld en geen operatie hoefde te ondergaan, noch een chemotherapie, noch een bestralingstherapie. Met behulp van **Sepia** en een kleine tussengift van **Thuja** verdween deze histologisch met zekerheid geconstateerde en gedocumenteerde borstkanker.

De tumor was al na zes maanden homeopathische therapie geatrofieerd en is nu sinds twee jaar niet meer teruggekeerd.

De patiënte is tevreden en ze maakt het goed.

Ik beëindig deze casus met de woorden van Wilhelm Busch:

*Wenn Einer eine Entdeckung macht, (Wanneer iemand een ontdekking doet,
Wird er Jahrelang erst ausgelacht, wordt hij eerst jarenlang uitgelachen,
erkennt man die Erkenntnis endlich, ziet men dat inzicht eindelijk in,
so nennt sie jeder - selbstverständlich. Dan noemt iedereen het- vanzelfsprekend.)*

Huidige stand van zaken mei/juni 2012: Het gaat erg goed met haar, verder geen probleem.